

1. Obecně závazné právní předpisy

- zákon č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích
- vyhláška č. 104 / 1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- nařízení RM Sezimovo Ústí č. 2/2015 o zajišťování schůdnosti místních komunikací

2. Příprava zajištění zimní údržby:

- úprava a nastavení mechanizace pro zimní údržbu
- kontrola mechanizace před zahájením zimní údržby
- školení pracovníků k organizaci a zajištění zimní údržby
- kontrola skříňky pro dispečery zimní údržby
- připravit Knihu zimní údržby pro pohotovostní směny
- připravit knihu zajištění zimní údržby
- naplnění a rozvoz beden s posypem
- Kontrola označení neudržovaných komunikací

3. Organizace zajištění zimní údržby

- úprava mechanizace pro zimní údržbu
- dispečink operačního štábu se koná každý týden v 7.00 hodin v kanceláři ředitele SM
- při kalamitní situaci se dispečink operačního štábu koná každý den v 7.00 hodin v kanceláři ředitele SM
 - pracovní dny pondělí – pátek od 6:30 - 15:00 hodin - za organizaci práce zodpovídá vedoucí TS
 - pracovní dny pondělí – pátek od 15:00 - 6:30 hodin - za organizaci práce odpovídá příslušný dispečer směny
 - sobota, neděle a svátek po celý den – za organizaci práce odpovídá příslušný dispečer směny
- dispečerů směny si předávají službu každý pátek na dispečinku zimní údržby (předání Knihy zimní údržby pro pohotovostní směny, stav skříňky zimní údržby, stav vozidel a mechanismů pro zimní údržbu)
- o nástupu, případně prodloužení směny pracovníků TS na zajištění zimní údržby zodpovídá vedoucí technických služeb
- o nástupu pracovníků (v pohotovosti) na zajištění zimní údržby zodpovídá příslušný dispečer směny

4. Předepsaná evidence:

- evidence předpovědi počasí (nejméně jedenkrát za dva dny) - zodpovídá vedoucí technických služeb
- **Kniha zimní údržby pro pohotovostní směny** (zodpovídají dispečerů směny):
 - povětrnostní situace, teplotní údaje
 - stav sjízdnosti a schůdnosti komunikací
 - čas a průběh pohotovostní směny
 - obsazení směny pracovníky, včetně počtu odpracovaných hodin
 - nasazená vozidla a mechanismy v provozu
- **Kniha zajištění zimní údržby** (zodpovídá vedoucí technických služeb):
 - datum, jméno zapisovatele a podpis vedoucí technických služeb:
 - stručný popis prováděné činnosti zimní údržby
 - jmenovitý seznam všech pracovníků nasazených na zimní údržbu / včetně pracovníků v pohotovostní směně /

- počet odpracovaných hodin u jednotlivých pracovníků
- vozidla a mechanismy nasazené na zajištění zimní údržby
- počet ujetých km u nasazených vozidel nebo motohodin u nasazených mechanismů
- druh použitého materiálu a jeho množství

5. **Základní technologické postupy:**

- zahájení odklízení sněhu když vrstva napadlého sněhu dosáhne **5 cm**
- při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje
- na dopravně významných místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, pokud to umožní zaparkovaná vozidla
- s posypem komunikací se začne neprodleně po odstranění sněhu
- posyp inertními materiály se provádí v celé délce pouze na dopravně významných komunikacích
- posyp inertními materiály na ostatních komunikacích provádět na nebezpečných místech /křižovatky, stoupání, klesání, ostré směrové oblouky, autobusové zastávky apod./
- chemický posyp provádět při ztížených podmínkách / ledovka, námraza /
- ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí pouze za denního světla, v noci jen na místech, které jsou osvětleny
- ruční úklid se provádí zejména na přechodech pro chodce, zastávkách hromadné dopravy, úzkých chodnících, na schodech apod.

6. **Časové lhůty pro zahájení zimní údržby komunikací**

- **Při spadu sněhu a jeho odstraňování z místních komunikací a chodníků**
 - v době od 7.00 hod do 22.00 hod – neprodleně po zjištění vedoucího směny, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm
 - v době od 22.00 hod do 7.00 hod – tak, aby v 7.00 hod byly překážky ve sjízdnosti a schůdnosti způsobené spadem sněhu odstraněny
- **Při posypu komunikací a chodníků inertními nebo chemickými posypovými materiály**
 - v době od 7.00 hod do 22.00 hod – neprodleně po zjištění, že se na místních komunikacích nebo chodnících zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti
 - v době od 22.00 hod do 7.00 hod – tak, aby v 7.00 hod byly překážky ve sjízdnosti a schůdnosti odstraněny
- **Časové lhůty podle priorit**
 - priorita č. 1 – do 6.30 hodin
 - priorita č. 2 – do 7.30 hodin
 - priorita č. 3 – během dopoledne

7. **Vozidla a mechanismy pro zimní údržbu:**

- Osobní a užitková vozidla
 - užitkové vozidlo Renault Master 9C8 9757
 - užitkové vozidlo Škoda Praktik 3C6 9335
 - osobní vozidlo Dacia - Dokker 7C1 1525
- Traktory, užitkové nákladní vozidla a univerzální mechanismy
 - traktor Zetor 6211 CO1 2594
 - traktor Zetor 7011 CO1 3348
 - traktůrek Vivid 400 DT

- univerzální stroj Egholm C01 9801
- univerzální stroj Egholm 2200A
- univerzální stroj MA.TRA - rezerva
- traktůrek MWX 084
- traktůrek Starjet
- užitkové vozidlo MAGMA 2C4 16 22

➤ Mechanismy

- Develon - kolový nakladač

8. Neudržované účelové komunikace

➤ **účelové komunikace v Sezimově Ústí I**

inventární číslo	název ulice – umístění
1, 2	pěšina podél řeky Lužnice
4	přístup k chatám u Lužnice – Soukeník
5	přístup ke garážím Ke Stadionu (Korej)
6, 7	nezpevněná komunikace mezi domky v ul. K. H. Borovského
8	komunikace za č. p. 535, Jungmannova ulice
9	komunikace pod chatami Soukeník – Kursová
10	komunikace Nad Mýtem
11	parkoviště u restaurace U Vily
12	komunikace ke "Kotaškům"

➤ **účelové komunikace v Sezimově Ústí II**

inventární číslo	název ulice – umístění
20	na házené
26	k požární nádrži (nezpevněná část od viaduktu k nádrži)
27, 32, 33	Zahradní ulice – u trati II
27	kynologie
31	garáže u Hiltonu – vjezd do garáží
34, 35	přístupy k rodinným domkům z Okružní ulice
36, 37	přístupy k rodinným domkům z ulice 1. Máje
38	ulice 9. května – za restaurací U Vrby
39	ulice – Pod Vrbou (mezi šikmým chodníkem a ulice Okružní)
41, 42	účelová komunikace z Jiráskovy ulice
43, 44, 45, 46, 47, 48	ulice Komenského mezi rodinnými domky
49, 50, 51, 52, 53, 54	ulice Komenského mezi rodinnými domky
55, 56, 57	u zahrádek Ozvěna
58, 59, 60	u zahrádek Pod Ozvěnou
62	garáže K Hájence
64	ulice Průmyslová – komunikace k velkoskladu zeleniny
66	ulice Průmyslová – k č. 638 (zadní vchod)
70	komunikace ke Kozskému mlýnu
72	ulice Svěpomoc – k č. p. 666,1110 (Noris, knihovna)
73	ulice Rudé Armády (ke Zdravexu)
74	komunikace Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky

75	ulice Táboritů – k MŠ Silon – boční výjezd
76	ulice Táboritů – zadní vchod k č. p. 609
77	ulice Okružní – mezi rodinnými domky
78, 79, 80, 81, 82	ulice Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky
83, 84, 85, 86	ulice Ke Hvězdárně – mezi rodinnými domky
87	ulice Průmyslová
➤	chodníky v Sezimově Ústí I – označené cedulkou o provádění zimní údržby
inventární číslo	název ulice – umístění
3d	ulice U Komory
5d	ulice Jana z Ústí – od hranice katastru po č. p. 130
6d	ulice Jana z Ústí – od č. p. 130 po ulici Tábořskou – pravá strana
11d	ulice Tábořská – od č. p. 82 po ulici Lužnickou
13d	ulice Tábořská – od provozovny firmy Banner po č. p. 880
14d	ulice Prokopa Holého – od č. p. 35 po křižovatku s ulicí Klášterní
15d	ulice Prokopa Holého – od č. p. 60 po č. p. 59
18d	ulice Žižkova – od č. p. 60 po č. p. 76
23d	ulice Vaníčková – od č. p. 56 po č. p. 59
25d	ulice Dr. Ed. Beneše – kolem vládní vily
29d	ulice Bydlinského – nad přístupem k mlýnu Kotaška
31d	ulice Petra Velikého – od č. p. 12 po č. p. 8
32d	ulice Petra Velikého – od č. p. 51 po č. p. 52
33d	ulice Švehlova – od kostela po č. p. 51
34d	ulice Švehlova – od č. p. 971 po č. p. 1005
37d	ulice Hromádkova – od č. p. 914 po č. p. 900
38d	ulice Hromádkova – od č. p. 158 po č. p. 7
40d	ulice Vítkovecká – od č. p. 821 po č. p. 809 – Kánišova ulice
47d	ulice Čapkova
48d	ulice Hálkova
51d	ulice K. H. Borovského – od č. p. 507 po č. p. 504
53d	ulice Jungmannova – od č. p. 523 po č. p. 543
55d	ulice B. Němcové – od č. p. 875 po č. p. 558
60d	ulice Alšova – od č. p. 914 po č. p. 920
61d	ulice Jilemnického
63d	ulice Kollárova
65d	ulice Čechova
66d	ulice Mlýnská – od č. p. 859 po č. p. 1061
➤	chodníky v Sezimově Ústí II – označené cedulkou o provádění zimní údržby
inventární číslo	název ulice – umístění
81d	ulice Rudé Armády – přilehlý chodník k zahrádkám
82d	ulice Rudé Armády – u provozovny J – K
84d	Okružní ulice – od č. p. 462 po č. p. 254
85d	Wolkerova ulice – od č. p. 396 po č. p. 399
89d	ulice 1. máje – od č. p. 367 po č. p. 379
92d	Švermova ulice – od č. p. 351 – po č. p. 333
95d	ulice Pod Vrbou – od č. p. 401 po č. p. 315

98d	Jiráskova ulice – od č. p. 441 po č. p. 488
101d	Komenského ulice – od č. p. 454 po č. p. 461
103d	Zahradní ulice
105d	ulice Ke Hvězdárně – pravá strana
115d	Sokolovská ulice
117d	Dukelská ulice – domem za č. p. 630
118d	Dukelská ulice – ke vchodům č. p. 646,644,643,642
129d	Průmyslová ulice – zadní vchod č. p. 638
130d	ulice Rudé Armády – kolem Zdravexu k ulici Lipová
138d	Dukelská ulice – uvnitř bytových bloků a přístupové chodníky k č. p. 609, 610, 611, 612
140d	Sokolovská ulice – přístupový chodník mezi rodinnými domy
143d	Lipová ulice – spojovací chodníky od vozovky k domům za č. p. 617A všechny spojovací chodníčky
144d	Dukelská ulice – přístupové chodníky k č. p. 620, 621, 622 a chodníky podél domů
147d	ulice Svěpomoc – přístupové chodníky k zadním vchodům domů č. p. 676, 677, 678, 669, 670
150d	ulice K Hájence – přístupové chodníky k č. p. 645
152d	ulice K Hájence – přístupové chodníky k č. p. 674, 675
153d	ulice Svěpomoc – přístupové chodníky k domům č. p. 679, 668, 669, 670
154d	ulice Svěpomoc – spojovací chodníky mezi č. p. 650 682 a od 682 k 673
155d	Dukelská ulice – chodníky k zadním vchodům domu č. p. 646

➤ **mosty, lávky v Sezimově Ústí – kde se neprovádí chemické ošetření posypem solí**

inventární číslo	typ mostu	název	umístění
107d – L1	lávka – zelená	přes Kozský potok	zahrádky Pod Hvězdárnou
108d – L1	lávka – červená	přes Kozský potok	zahrádky - Ozvěna
16d – L1	lávka	přes Lužnici	Vaníčková ulice
26d – L1	lávka	přes Kozský potok	Dr. E. Beneše
36c – M1	most	přes Kozský potok	Na Mýtě
55 – M1	deskový most	přes Kozský potok	zahrádky – Ozvěna

➤ **místní komunikace v Sezimově Ústí I**

inventární číslo	typ ulice	název ulice	umístění
5c	základní	Táborská	mezi č. p. 39 a 40
37c	doplňková	Ke Stadionu	parkoviště

➤ **místní komunikace v Sezimově Ústí II**

inventární číslo	typ ulice	název	umístění
56c	základní	Jiráskova	prostor mezi 4 rodinnými domky

9. Rozmístění zásobníků pro ruční posyp

➤ **žluté plastové zásobníky – s modrým logem SM**

- č. 1. – Sezimovo Ústí I. – Husovo náměstí – zastávka MHD - směr Tábor
- č. 2. – Sezimovo Ústí I. – Husovo náměstí – zastávka MHD - směr Sezimovo Ústí
- č. 3. – Sezimovo Ústí I. – ulice Dr. Ed. Beneše – u Městského úřadu Sezimovo Ústí

- č. 4. – Sezimovo Ústí I. – ulice Dr. Ed. Beneše – zastávka MHD - směr Tábor
 - č. 5. – Sezimovo Ústí II. – náměstí T. Bati – zastávka MHD - směr Tábor
 - č. 6. – Sezimovo Ústí II. – náměstí T. Bati – zastávka MHD - směr Planá nad Lužnicí
 - 6č. 7. – Sezimovo Ústí II. – ulice Průmyslová – zastávka MHD - směr Planá nad Lužnicí
 - č. 8. – Sezimovo Ústí II. – ulice 9. května – zastávka MHD – naproti restaurace U vrby
 - č. 9. – Sezimovo Ústí II. – ulice Svěpomoc – zastávka MHD
 - č. 10. – Sezimovo Ústí II. – náměstí T. Bati – u budovy České pošty
- **žluté plastové zásobníky – s červeným logem SM**
- č. 1. – Sezimovo Ústí I. – ulice Jungmanova
 - č. 2. – Sezimovo Ústí I. – ulice Dr. Ed. Beneše – u lávky přes Chýnovský potok
 - č. 3. – Sezimovo Ústí I. – ulice Vaníčková - u lávky přes Lužnici
 - č. 4. – Sezimovo Ústí I. – ulice Švehlova – nad chodníkem okolo E55
 - č. 5. – Sezimovo Ústí I. – ulice Na Mýtě – pod chodníkem okolo E55
 - č. 6. – Sezimovo Ústí I. – ulice Na Mýtě – u lávky přes E 55
 - č. 7. – Sezimovo Ústí I. – cesta Mládežnická – u lávky přes E55
 - č. 8. – Sezimovo Ústí I. – ulice Nad Mýtem
 - č. 9. – Sezimovo Ústí II. – ulice Budějovická – u zahrádek ČZS
 - č. 10. – Sezimovo Ústí II. – ulice Okružní – u zastávky ČD
 - č.11. - DPS

Zpracovali: K. Homolka
V Sezimově Ústí 10. 10. 2024

ing. Ladislav Janda
ředitel Správy města